

Le bon usage des INSULINES



Stylo



Utilisation

1 stylo = 1 patient unique



Risque de transmission croisée entre patient :
VIH, hépatite B, hépatite C ...

Avertissements

Ne jamais prélever dans le réservoir du stylo :

- risque de dérégler le stylo
- ET**
- toutes les insulines ne sont pas dosées à 100 UI/ml dans les stylos



VIGILANCE ! Différentes concentrations d'insuline selon les stylos : 100 UI/ml, 200UI/ml ou 300UI/ml

Conservation



Avant ouverture : au réfrigérateur entre 2 et 8°C
Après ouverture : 30 jours à température ambiante (ne pas remettre au frigo)

Étiquetage

- Étiquette patient **sur le corps du stylo**
- Étiquette avec mentions obligatoires :
 - date d'ouverture
 - date limite d'utilisation = date ouverture + 30 jours



Flacon



1 flacon = plusieurs patients

Utilisation

Avertissements

Utiliser une seringue à insuline graduée en UI



Ne surtout pas utiliser une seringue à tuberculine car graduée en ml (risque d'injecter 100 à 300x la dose)



Conservation

Avant ouverture : au réfrigérateur entre 2 et 8°C
Après ouverture : 30 jours à température ambiante (ne pas remettre au frigo)



Étiquetage

- Étiquette avec mentions obligatoires :
 - date d'ouverture
 - date limite d'utilisation = date ouverture + 30 jours